



Caractéristiques Noxion Downlight
LED Apollo 20W 2300lm 60D - 830
Blanc Chaud | 220mm - Alu Réflecteur
- UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243082
EAN	8719157035019
Code Fabricant	8719157035019
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu Reflector
Garantie Totale	6 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	60000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Non
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	45
Wattage	20W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Lampe Incluse	Oui
Driver Inclus	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	2500lm

Lumen per watt	125
Angle de Diffusion (degrés)	60
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	140
UGR	< 19
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	Aluminium

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Température de Fonctionnement	-20 to +40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Hauteur (mm)	141
Diamètre (mm)	220

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur